

Sag

## VVM afgørelse (bilag 2)

Sagsdato 01-04-2014

Sagsnr. 2014/13962

Kommentar

Resumé

EOM-opdateringer

Anmelder

Ejer SPEXMAC HOLDING ApS; Bækkegårdsvej 4; Carlos Møller - San Pedro; 3200 Helsingø

Andre ejere

Administrator

Administratortype

CVR-nr.

Ejendomsnr. 016705 Lejlighedsnr. 33

Matrikelnr. 1 Matr.bogstav d

Andre matrikler

Ejerlav Aggebo, Valby

Ejerlavnr. 541 Vejkode 0020

Parcelnr.

Adresse Aggebovej 33

Postnr. / by

Planer J-ØSTRE

Grundejerforening

Tilladelsesdato Afslutningsdato

Påbegyndt dato Fuldført dato

Ibrugtagningstilladelsesdato

Bemærkninger

Processtatus Offentliggjort - 4 ugers klage

Tidsfrist 16-12-2014 Type

Opret opgave i kalender 

Resultatstatus Miljøgodkendelse

Afgørelser

Områder



Offentligt notat

**VVM anmeldelse (bilag 2)**

Sagsbehandler	Tycho Winther Hjorth/TWHJO/Gribskov		
Forv. / afd.	Center for Plan Klima og Trafik / Center for Plan, Klima og Trafik		
Læsekode	<input type="checkbox"/>	Alle	
Journaldato	01-04-2014	Dokumentdato	* 01-04-2014
Kommentar			
Resumé			

Dokumentnr. 2014/13962 001

Kontakter



Urhøj Smedje ApS  
Krogvejen 40, 4281 Gørlev  
Tlf.: 59 59 71 07  
Fax.: 59 59 71 06  
www.urhoj.dk  
E-mail: urhoj@urhoj.dk  
Bank reg. nr.: 5367 konto nr.: 0240073  
CVR nr. 28 84 83 82

Myndighed:  
**Plan, Byg & Miljø**  
**Gribskov Rådhus**  
**Rådhusvej 3**  
**3200 Helsingø**  
**Tlf: 72496000**  
**fax: 48777675**  
**[borgerservice@gribskov.dk](mailto:borgerservice@gribskov.dk)**

Anmelder:  
Urhøj smedje  
Krogvejen 40  
4281 Gørlev

**Anmeldelse af husstandsvindmølle efter Bek.1510 af 15-12-2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.**

Ifølge VVM-Bekendtgørelsen er husstandsvindmøller omfattet af bilag 2, stk3, litra j `Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmøller).

Husstandsvindmøllen placeres på matr. nr. 1d, Aggebo, Valby.

Gribskov Kommune anmodes om at foretage en VVM screening af anlægget med henblik på at vurdere eventuelle konsekvenser af den miljømæssige sårbarhed i det berørte geografiske område.

Urhøj er bekendt med at screeningen ikke udelukker, at der skal søges tilladelse eller foretages anmeldelse efter anden lovgivning, ligesom tilladelse eller anmeldelse efter andre regler ikke erstatter VVM screeningen. Men beder samtidigt Plan, Byg & Miljø foretage evt. yderligere nødvendig anmeldelse.

Hvis der mangler oplysninger i den tidligere fremsendte projektbeskrivelse, som gør at Gribskov Kommune ikke fuldt oplyst kan udføre VVM screening af sagen, er Urhøj om muligt behjælpelig med at fremskaffe sådanne oplysninger.

Dato: 6/12 - 2013

EB

Offentligt notat

**VVM screening (bilag 2)**

Sagsbehandler	Tycho Winther Hjorth/TWHJO/Gribskov		
Forv. / afd.	Center for Plan Klima og Trafik / Center for Plan, Klima og Trafik		
Læsekode	<input type="checkbox"/>	Alle	
Journaldato	07-07-2014	Dokumentdato	* 07-07-2014
Kommentar			
Resumé			

Dokumentnr. 2014/13962 002

Kontakter

## VVM-screeningsskema



### Vejledning til udfyldning af screeningskema

Skemaet udfyldes med blanding af tekst og afkrydsninger. Nogle punkter skal udelukkende besvares i tekstfeltet. Alle punkter SKAL ledsages af uddybende bemærkninger i tilhørende tekstfelt. Der skal redegøres for begrundelsen for det afsatte kryds, herunder gives beskrivelse af eventuelle miljøeffekter. Miljøeffekterne skal vurderes som værende væsentlige eller ikke væsentlige, og der skal gives en begrundelse af denne vurdering. Hvilke undersøgelser ligger til grund for vurderingen? Hvilke eventuelle tiltag er lavet for at afværge eller minimere miljøeffekter? Også afkrydsninger med "ej relevant" skal begrundes med, hvorfor det ikke skønnes relevant.

### Generelle oplysninger om projektet

Projekt beskrivelse – jf-anmeldelsen	Opstilling af husstandsvindmølle
Navn og adresse på bygherre	Spexmac Holding ApS, San Pedro Exploration Management Consultancy v/Carlos Møller – S.P., Bækkegårdsvej 4, 3200 Helsingø.
Bygherres kontaktperson og telefonnummer	Carlos Møller – S.P. - mobil 30554636
Projektets placering	Matr. nr. 1 d Aggebo, Valby.
Projektet berører følgende kommuner	Gribskov Kommune.
Oversigtskort i målestok	1:1102
Kort bilag i målestok	1:10.000

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	Bemærkninger
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr 1654 af 27/12/2013		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr 1654 af 27/12/2013	x		Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM reglerne og skal derfor ikke screenes.

	va	nt	Ja	g	es	Nej	Uddybende bemærkninger
<b>Anlæggets karakteristika</b>							
1. Arealbehovet i ha			x				Minimalt – afgrænset til møllefod, der støbes i beton. Denne særlige mølle har dog barduner i fire positioner, der samlet dækker et kvadrat på 4,5x4,5 meter eller i alt 18 m <sup>2</sup> .
2. Er der andre ejere end bygherre						x	Nej.
3. Det bebyggede areal i m <sup>2</sup> og bygningsmasse i m <sup>3</sup>						x	Møllen berører et areal på 18 m <sup>2</sup> og har en 'fylde' målt som cylinder med diameter lig vingediamter med en samlet volumen på 3.300 m <sup>3</sup> ( $V=\phi*r^2*h$ )
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i meter						x	25 meter.

	va nt	Ja	g es	N ej	Uddybende bemærkninger
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:	x				
• Råstoffer (type og mængde)	x				
• Mellemprodukter (type og mængde)	x				
• Færdigvarer (type og mængde)	x				
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg	x				
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg	x				
8. Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde:					
• I anlægsfasen				x	Beton til støbning af fundament.
• I driftsfasen				x	Intet.
9. Behov for vand – kvalitet og mængde:	x				
• I anlægsfasen	x				
• I driftsfasen	x				
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet	x				

	va nt	Ja	g es	N ej	Uddybende bemærkninger
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:	x				
• Farligt affald	x				
• Andet affald	x				
• Spildevand	x				
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger	x				
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj					<p>Der er udarbejdet støjrapport i henhold til IEC 61400-11 ed.2 (international metode anerkendt i såvel bek. 1518 af 14/12 2006 og bek. 1284 af 15/12 2011 om støj fra vindmøller). Målingerne opfylder støkbekendtgørelsens krav. I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land må møllen maksimalt</p> <p>Der foreligger tillige støjrapport (lavfrekvent støj) fra fa. Grontmij A/S, Acoustica – projekt 35.6349.01 der påviser overholdelse af BEK 1284 af 15/12-2011 om støj fra vindmøller. Beregningerne viser for lavfrekvent støj, at allerede tæt på vindmøllen vil de nye krav til lavfrekvent støj være overholdt.</p> <p>Nærmeste nabo er i en afstand af ca. 180 meter,</p>
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening				x	
15. Vil anlæggets give anledning for vibrationsgener				x	
16. Vil anlægget give anledning til støvgener				x	
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener				x	

	va nt	Ja	g es	N ej	Uddybende bemærkninger
18. Vil anlægget give anledning til lysgener				x	Mølletårn og -vinger behandlet med mat og ikke-reflekterende materiale.
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld				x	
<b>Anlæggets placering</b>					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse				x	
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området				x	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen				x	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner				x	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand				x	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder				x	
26. Er anlægget tænkt placeret inden for kystnærhedszonen				x	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov				x	

	va nt	Ja	g es	N ej	Uddybende bemærkninger
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker				x	Husstandsmøllen opstilles på landbrugsejendom i tilknytning til eksisterende byggeri.
29. Tænkes anlægget placeret i vadehavsområdet				x	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder:					
• Nationalt				x	
• Internationalt (Natura 2000)				x	
31. Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV				x	
32. Forventes området at rumme danske rødlistearter				x	
33. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:					
• Overfladevand				x	
• Grundvand				x	
• Naturområder				x	
• Boligområder (støj/lys/luft)				x	Der er ikke boligområder i nærheden af husstandsvindmøllen. Støjpåvirkningen er ikke af betydning for bysamfund og fortættede boligområder. Nærmeste er Valby og Græsted.
34. Tænkes anlægget etableret i tæt befolkede områder				x	

	va nt	Ja	g es	N ej	Uddybende bemærkninger
35. Kan anlægget påvirke					
• Historiske landskabstræk				x	
• Kulturelle landskabstræk				x	
• Arkæologiske værdier/landskabs træk				x	
• Æstetiske landskabstræk				x	
• Geologiske landskabstræk				x	
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
36. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning				x	
37. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)				x	
38. Er der andre kumulative forhold				x	
39. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	x				
40. Omfanget af personer, der forventes berørt af miljøpåvirkningen	x				

	va nt	Ja	g es	N ej	Uddybende bemærkninger
41. Vil den forventede miljøpåvirkning række udover kommunens område				x	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige:					
• Enkeltvis				x	
• Samlet				x	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks				x	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen				x	
45. Er påvirkningen af miljøet:					
• Varig				x	
• Hyppig				x	
• Reversibel				x	

	va nt	Ja g es	Nej	Uddybende bemærkninger
Konklusion	Ja	Nej		Uddybende bemærkninger
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt ville kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt.		x		<p>Kommunen konstaterer, at den ansøgte husstandsvindmølle er godkendt, at den opfylder de krav, der stilles til husstandsvindmøller i gældende lovgivning, herunder krav til størrelse og støj, og at der med den valgte mølleposition, i tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen, og med god afstand til naboer, ikke er objektive lovgivningsmæssige grunde til at tilsidesætte ansøgningens legitimitet.</p> <p>Kommunen vurderer med baggrund i de objektive kriterier, og ud fra en konkret visuel besigtigelse, at husstandsvindmøllen kan indpasses i tilknytning til ejendommen uden væsentlige visuelle eller fysiske gener i forhold til det omgivende landskab, naboer og ejendommens bygninger.</p>

Screeningsskema udfyldt af:

Dato: 07.07.14

Kommunal sagsbehandler: Tycho Winther Hjorth

Udgående dokument

**Afgørelse om VVM-pligt**

Sagsbehandler	Tycho Winther Hjorth/TWHJO/Gribskov		
Forv. / afd.	Center for Plan Klima og Trafik / Center for Plan, Klima og Trafik		
Læsekode	<input type="checkbox"/>	Alle	
Journaldato	07-07-2014	Dokumentdato	* 07-07-2014
Kommentar			
Resumé			

Dokumentnr. 2014/13962 003

Modtager  
Urhøj Smedje ApS  
Krogvejen 40  
4281 Gørlev  
heidi@urhoj.dk

Modtager

Vedhæftede fil(-er)

Urhøj Smedje ApS  
Krogvejen 40  
4281 Gørlev  
heidi@urhoj.dk



**Gribskov**  
Kommune

Sag: 2014/13962 003  
Id: 016705

**Afdelingsnavn**  
Center for Plan, Klima og Trafik

**Postadresse**  
Postboks 10, 3200 Helsingør

07-07-2014

**Personlig henvendelse**  
Rådhusvej 3  
3200 Helsingør  
tlf: 7249 6009  
dir: 72496009  
e-mail: TMS@Gribskov.dk

## **Afgørelse om VVM-pligt for husstandsvindmølle**

### **Ejendommen 1 d Aggebo, Valby, Aggebovej 33**

Urhøj Smedje ApS har anmeldt til Gribskov Kommune, at ejer af Aggebovej 33 ønsker at opstille en husstandsvindmølle, der er omfattet af Planlovens VVM-bestemmelser, jf. VVM-bekendtgørelsen (bek. nr. 764 af 23/06/2014).

Da anmeldelsen er modtaget før 1. januar 2014 er afgørelsen dog truffet efter tidligere bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/2010, jf. § 17, stk. 2 i seneste bekendtgørelse.

### **Afgørelse**

Center for Plan, Klima og Trafik, Gribskov Kommune, har foretaget en VVM-screening ud fra ansøgningsmaterialet. Gribskov Kommune vurderer at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og at det derfor ikke er VVM-pligtigt. Resultatet kan ændre sig, hvis forudsætningerne ændres. Ændringer i projektet skal derfor straks meddeles Center for Plan, Klima og Trafik.

VVM-screening med bilag vedlægges.

### **Klagevejledning, jf. planloven**

#### *Klageberettigede*

Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

#### *Forhold, der kan påklages*

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om afgørelsens lovlighed, f.eks. kommunens hjemmel til at træffe afgørelsen.

#### *Klagemyndighed*

Klagemyndighed er Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men fremsendes til tms@gribskov.dk eller Teknik, Miljø og Service, Gribskov Kommune, Postboks 10, 3200 Helsingør, som sørger for at videresende til Natur- og Miljøklagenævnet.

#### *Gebyr*

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du

indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende dig en opkrævning på gebyret. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke indenfor den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

Gebyret tilbagebetales, hvis 1) du får helt eller delvis medhold i din klage, 2) den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller 3) klagen afvises (som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence).

Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

#### *Offentliggørelse og klagefrist*

Klagen skal være indgivet skriftligt til Gribskov Kommune inden 4 uger efter offentliggørelse. Offentliggørelsen sker på Gribskov Kommunes hjemmeside [www.gribskov.dk/høring](http://www.gribskov.dk/høring) den 07.07.14.

#### *Eventuel domstolsprøvelse*

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort.

Natur- og Miljøklagenævnet afgør om en klage har opsættende virkning.

Hvis der er spørgsmål, kan jeg kontaktes på telefon 72 49 67 13 eller på e-mail [twhjo@gribskov.dk](mailto:twhjo@gribskov.dk).

Venlig hilsen

Tycho Winther Hjorth  
Plankonsulent

Offentligt notat

**VVM screening i pdf udgave**

Sagsbehandler	Tycho Winther Hjorth/TWHJO/Gribskov		
Forv. / afd.	Center for Plan Klima og Trafik / Center for Plan, Klima og Trafik		
Læsekode	<input type="checkbox"/>	Alle	
Journaldato	07-07-2014	Dokumentdato	* 07-07-2014
Kommentar			
Resumé			

Dokumentnr. 2014/13962 004

Kontakter

## VVM-screeningskema

### Vejledning til udfyldning af screeningskema

Skemaet udfyldes med blanding af tekst og afkrydsninger. Nogle punkter skal udelukkende besvares i tekstfeltet. Alle punkter SKAL ledsages af uddybende bemærkninger i tilhørende tekstfelt. Der skal redegøres for begrundelsen for det afsatte kryds, herunder gives beskrivelse af eventuelle miljøeffekter. Miljøeffekterne skal vurderes som værende væsentlige eller ikke væsentlige, og der skal gives en begrundelse af denne vurdering. Hvilke undersøgelser ligger til grund for vurderingen? Hvilke eventuelle tiltag er lavet for at afværge eller minimere miljøeffekter? Også afkrydsninger med "*ej relevant*" skal begrundes med, hvorfor det ikke skønnes relevant.

### Generelle oplysninger om projektet

Projekt beskrivelse – jf-anmeldelsen	Opstilling af husstandsvindmølle
Navn og adresse på bygherre	Spexmac Holding ApS, San Pedro Exploration Management Consultancy v/Carlos Møller – S.P., Bækkegårdsvej 4, 3200 Helsingø.
Bygherres kontaktperson og telefonnummer	Carlos Møller – S.P. - mobil 30554636
Projektets placering	Matr. nr. 1 d Aggebo, Valby.
Projektet berører følgende kommuner	Gribskov Kommune.
Oversigtskort i målestok	1:1102
Kort bilag i målestok	1:10.000

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	Bemærkninger
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr 1654 af 27/12/2013		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr 1654 af 27/12/2013	x		Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM reglerne og skal derfor ikke screenes.

	Ej relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Uddybende bemærkninger
<b>Anlæggets karakteristika</b>					
1. Arealbehovet i ha		x			Minimalt – afgrænset til møllefod, der støbes i beton. Denne særlige mølle har dog barduner i fire positioner, der samlet dækker et kvadrat på 4,5x4,5 meter eller i alt 18 m <sup>2</sup> .
2. Er der andre ejere end bygherre				x	Nej.
3. Det bebyggede areal i m <sup>2</sup> og bygningsmasse i m <sup>3</sup>				x	Møllen berører et areal på 18 m <sup>2</sup> og har en 'fylde' målt som cylinder med diameter lig vingediamter med en samlet volumen på 3.300 m <sup>3</sup> ( $V=\pi*r^2*h$ )
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i meter				x	25 meter.
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:	x				
Råstoffer (type og mængde)	x				
Mellemprodukter (type og mængde)	x				
Færdigvarer (type og mængde)	x				
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg	x				
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg	x				

	Ej relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Uddybende bemærkninger
8. Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde:					
I anlægsfasen				x	Beton til støbning af fundament.
I driftsfasen				x	Intet.
9. Behov for vand – kvalitet og mængde:	x				
I anlægsfasen	x				
I driftsfasen	x				
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet	x				
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:	x				
Farligt affald	x				
Andet affald	x				
Spildevand	x				
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger	x				

	Ej relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Uddybende bemærkninger
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj				x	<p>Der er udarbejdet støjrapport i henhold til IEC 61400-11 ed.2 (international metode anerkendt i såvel bek. 1518 af 14/12 2006 og bek. 1284 af 15/12 2011 om støj fra vindmøller). Målingerne opfylder støjbelastningskravet. I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land må møllen maksimalt</p> <p>Der foreligger tillige støjrapport (lavfrekvent støj) fra fa. Grontmij A/S, Acoustica – projekt 35.6349.01 der påviser overholdelse af BEK 1284 af 15/12-2011 om støj fra vindmøller. Beregningerne viser for lavfrekvent støj, at allerede tæt på vindmøllen vil de nye krav til lavfrekvent støj være overholdt.</p> <p>Nærmeste nabo er i en afstand af ca. 180 meter.</p>
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening				x	
15. Vil anlæggets give anledning for vibrationsgener				x	
16. Vil anlægget give anledning til støvgener				x	
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener				x	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener				x	Mølletårn og -vinger behandlet med mat og ikke-reflekterende materiale.
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld				x	

	Ej relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Uddybende bemærkninger
Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse				x	
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området				x	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen				x	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner				x	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand				x	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder				x	
26. Er anlægget tænkt placeret inden for kystnærhedszonen				x	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov				x	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker				x	Husstandsmøllen opstilles på landbrugsejendom i tilknytning til eksisterende byggeri.

	Ej relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Uddybende bemærkninger
29. Tænkes anlægget placeret i vadehavsområdet				x	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder:					
Nationalt				x	
Internationalt (Natura 2000)				x	
31. Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV				x	
32. Forventes området at rumme danske rødlistearter				x	
33. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:					
Overfladevand				x	
Grundvand				x	
Naturområder				x	
Boligområder (støj/lys/luft)				x	Der er ikke boligområder i nærheden af husstandsvindmøllen. Støjpåvirkningen er ikke af betydning for bysamfund og fortættede boligområder. Nærmeste er Valby og Græsted.
34. Tænkes anlægget etableret i tæt befolkede områder				x	

	Ej relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Uddybende bemærkninger
35. Kan anlægget påvirke					
Historiske landskabstræk				x	
Kulturelle landskabstræk				x	
Arkæologiske værdier/landskabstræk				x	
Æstetiske landskabstræk				x	
Geologiske landskabstræk				x	
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
36. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning				x	
37. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)				x	
38. Er der andre kumulative forhold				x	
39. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	x				
40. Omfanget af personer, der forventes berørt af miljøpåvirkningen	x				

	Ej relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Uddybende bemærkninger
41. Vil den forventede miljøpåvirkning række udover kommunens område				x	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige:					
Enkeltvis				x	
Samlet				x	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks				x	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen				x	
45. Er påvirkningen af miljøet:					
Varig				x	
Hyppig				x	
Reversibel				x	

	Ej relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Uddybende bemærkninger
Konklusion	Ja	Nej			Uddybende bemærkninger
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt ville kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt.			x		<p>Kommunen konstaterer, at den ansøgte husstandsvindmølle er godkendt, at den opfylder de krav, der stilles til husstandsvindmøller i gældende lovgivning, herunder krav til størrelse og støj, og at der med den valgte mølleposition, i tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen, og med god afstand til naboer, ikke er objektive lovgivningsmæssige grunde til at tilsidesætte ansøgningens legitimitet.</p> <p>Kommunen vurderer med baggrund i de objektive kriterier, og ud fra en konkret visuel besigtigelse, at husstandsvindmøllen kan indpasses i tilknytning til ejendommen uden væsentlige visuelle eller fysiske gener i forhold til det omgivende landskab, naboer og ejendommens bygninger.</p>

Screeningsskema udfyldt af:

Dato: 07.07.14

Kommunal sagsbehandler: Tycho Winther Hjorth

Offentligt notat

**Dokumentation for digital offentliggørelse af VVM afgørelse**

Sagsbehandler	Tycho Winther Hjorth/TWHJO/Gribskov		
Forv. / afd.	Center for Plan Klima og Trafik / Center for Plan, Klima og Trafik		
Læsekode	<input type="checkbox"/>	Alle	
Journaldato	07-07-2014	Dokumentdato	* 07-07-2014
Kommentar			
Resumé			

Dokumentnr. 2014/13962 006

Kontakter

[Tilbage](#) | [Frem](#)

## VALBY, VVM AFGØRELSE OM HUSSTANDSVINDMØLLE

**Klagefrist: 08.08.2014**

### Afgørelse om VVM-pligt for husstandsvindmølle Ejendommen 1 d Aggebo, Valby, Aggebovej 33

Urhøj Smedje ApS har ansøgt Gribskov Kommune om landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle, der er omfattet af Planlovens VVM-bestemmelser, jf. VVM-bekendtgørelsen (bek. nr. 764 af 23/06/2014).

Da anmeldelsen er modtaget før 1. januar 2014 er afgørelsen dog truffet efter tidligere bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/2010, jf. § 17, stk. 2 i seneste bekendtgørelse.

#### Afgørelse

Center for Plan, Klima og Trafik, Gribskov Kommune, har foretaget en VVM-screening ud fra ansøgningsmaterialet. Gribskov Kommune vurderer at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og at det derfor ikke er VVM-pligtigt. Resultatet kan ændre sig, hvis forudsætningerne ændres. Ændringer i projektet skal derfor straks meddeles Center for Plan, Klima og Trafik.

VVM-screening med bilag vedlægges.



[Aggebovej 33 - VVM screening.pdf](#)



[Aggebovej 33 - Ortofoto.pdf](#)



[Aggebovej 33 - Bilag 4 - Placering i kommunen.pdf](#)



[Aggebovej 33 - VVM anmeldelse.pdf](#)

#### Klagevejledning, jf. planloven

##### Klageberettigede

Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

##### Forhold, der kan påklages

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om afgørelsens lovlighed, f.eks. kommunens hjemmel til at træffe afgørelsen.

##### Klagemyndighed

Klagemyndighed er Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men fremsendes til [tms@gribskov.dk](mailto:tms@gribskov.dk) eller Teknik, Miljø og Service, Gribskov Kommune, Postboks 10, 3200 Helsingø, som sørger for at videresende til Natur- og Miljøklagenævnet.

##### Gebyr

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende dig en opkrævning på gebyret. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke indenfor den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

Gebyret tilbagebetales, hvis 1) du får helt eller delvis medhold i din klage, 2) den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller 3) klagen afvises (som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence).

Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

##### Offentliggørelse og klagefrist

Klagen skal være indgivet skriftligt til Gribskov Kommune inden 4 uger efter offentliggørelse. Offentliggørelsen sker på Gribskov Kommunes hjemmeside [www.gribskov.dk/høring](http://www.gribskov.dk/høring) den 07.07.14.

##### Eventuel domstolsprøvelse

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort.

Natur- og Miljøklagenævnet afgør om en klage har opsættende virkning.

Hvis der er spørgsmål, kan jeg kontaktes på telefon 72 49 67 13 eller på e-mail [twhjo@gribskov.dk](mailto:twhjo@gribskov.dk).

Mail - send fra sagen

**Mail til ansøger og ejer om VVM afgørelse**

Sagsbehandler	Tycho Winther Hjorth/TWHJO/Gribskov		
Forv. / afd.	Center for Plan Klima og Trafik / Center for Plan, Klima og Trafik		
Læsekode	<input type="checkbox"/>	Alle	
Journaldato	07-07-2014	Dokumentdato	* 07-07-2014
Kommentar			
Resumé			

Dokumentnr. 2014/13962 007

**Email**

Modtager	Format: navn <mailadresse> (brug komma som separator mellem flere mail adresser) heidi@urhoj.dk
CC	cm@spexmac.dk
Titel	Aggebovej 33 - VVM afgørelse om husstandsvindmølle

**Dokumenttekst**

Der er truffet VVM- og landzoneafgørelse om husstandsvindmølle på ejendommen Aggebovej 33, Valby, 3230 Græsted. De to afgørelser er offentliggjort i dag, og kan ses på Gribskov Kommunes hjemmeside [www.gribskov.dk/høring](http://www.gribskov.dk/høring).

Afgørelsen om VVM er vedhæftet i .pdf til denne mail med tilhørende bilag.

Klagefristen til Natur- og Miljøklagenævnet er 4 uger fra dags dato.

Vedhæftninger	Aggebovej 33 - VVM afgørelse.pdf Aggebovej 33 - VVM screening.pdf Aggebovej 33 - VVM anmeldelse.pdf Aggebovej 33 - VVM Ortofoto.pdf Aggebovej 33 - VVM placering i kommunen.pdf	PDF <input type="checkbox"/> Ja
---------------	---	---------------------------------

Urhøj Smedje ApS  
Krogvejen 40  
4281 Gørlev  
heidi@urhoj.dk



**Gribskov**  
Kommune

Sag: 2014/13962 003  
Id: 016705

07. juli 2014

**Afdelingsnavn**  
Center for Plan, Klima og Trafik  
**Postadresse**  
Postboks 10, 3200 Helsingør

**Personlig henvendelse**  
Rådhusvej 3  
3200 Helsingør  
tlf: 7249 6009  
dir: 72496009  
e-mail: TMS@Gribskov.dk

## **Afgørelse om VVM-pligt for husstandsvindmølle**

### **Ejendommen 1 d Aggebo, Valby, Aggebovej 33**

Urhøj Smedje ApS har anmeldt til Gribskov Kommune, at ejer af Aggebovej 33 ønsker at opstille en husstandsvindmølle, der er omfattet af Planlovens VVM-bestemmelser, jf. VVM-bekendtgørelsen (bek. nr. 764 af 23/06/2014).

Da anmeldelsen er modtaget før 1. januar 2014 er afgørelsen dog truffet efter tidligere bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/2010, jf. § 17, stk. 2 i seneste bekendtgørelse.

### **Afgørelse**

Center for Plan, Klima og Trafik, Gribskov Kommune, har foretaget en VVM-screening ud fra ansøgningsmaterialet. Gribskov Kommune vurderer at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og at det derfor ikke er VVM-pligtigt. Resultatet kan ændre sig, hvis forudsætningerne ændres. Ændringer i projektet skal derfor straks meddeles Center for Plan, Klima og Trafik.

VVM-screening med bilag vedlægges.

### **Klagevejledning, jf. planloven**

#### *Klageberettigede*

Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

#### *Forhold, der kan påklages*

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om afgørelsens lovlighed, f.eks. kommunens hjemmel til at træffe afgørelsen.

#### *Klagemyndighed*

Klagemyndighed er Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men fremsendes til tms@gribskov.dk eller Teknik, Miljø og Service, Gribskov Kommune,

Postboks 10, 3200 Helsinge, som sørger for at videresende til Natur- og Miljøklagenævnet.

#### *Gebyr*

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende dig en opkrævning på gebyret. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke indenfor den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

Gebyret tilbagebetales, hvis 1) du får helt eller delvis medhold i din klage, 2) den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller 3) klagen afvises (som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence).

Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

#### *Offentliggørelse og klagefrist*

Klagen skal være indgivet skriftligt til Gribskov Kommune inden 4 uger efter offentliggørelse. Offentliggørelsen sker på Gribskov Kommunes hjemmeside [www.gribskov.dk/høring](http://www.gribskov.dk/høring) den 07.07.14.

#### *Eventuel domstolsprøvelse*

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort.

Natur- og Miljøklagenævnet afgør om en klage har opsættende virkning.

Hvis der er spørgsmål, kan jeg kontaktes på telefon 72 49 67 13 eller på e-mail [twhjo@gribskov.dk](mailto:twhjo@gribskov.dk).

Venlig hilsen

Tycho Winther Hjorth  
Plankonsulent

## VVM-screeningsskema

### Vejledning til udfyldning af screeningsskema

Skemaet udfyldes med blanding af tekst og afkrydsninger. Nogle punkter skal udelukkende besvares i tekstfeltet. Alle punkter SKAL ledsages af uddybende bemærkninger i tilhørende tekstfelt. Der skal redegøres for begrundelsen for det afsatte kryds, herunder gives beskrivelse af eventuelle miljøeffekter. Miljøeffekterne skal vurderes som værende væsentlige eller ikke væsentlige, og der skal gives en begrundelse af denne vurdering. Hvilke undersøgelser ligger til grund for vurderingen? Hvilke eventuelle tiltag er lavet for at afværge eller minimere miljøeffekter? Også afkrydsninger med "ej relevant" skal begrundes med, hvorfor det ikke skønnes relevant.

### Generelle oplysninger om projektet

Projekt beskrivelse – jf-anmeldelsen	Opstilling af husstandsvindmølle
Navn og adresse på bygherre	Spexmac Holding ApS, San Pedro Exploration Management Consultancy v/Carlos Møller – S.P., Bækkegårdsvej 4, 3200 Helsingø.
Bygherres kontaktperson og telefonnummer	Carlos Møller – S.P. - mobil 30554636
Projektets placering	Matr. nr. 1 d Aggebo, Valby.
Projektet berører følgende kommuner	Gribskov Kommune.
Oversigtskort i målestok	1:1102
Kort bilag i målestok	1:10.000

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	Bemærkninger
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr 1654 af 27/12/2013		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr 1654 af 27/12/2013	x		Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM reglerne og skal derfor ikke screenes.

	Ej relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Uddybende bemærkninger
<b>Anlæggets karakteristika</b>					
1. Arealbehovet i ha		x			Minimalt – afgrænset til møllefod, der støbes i beton. Denne særlige mølle har dog barduner i fire positioner, der samlet dækker et kvadrat på 4,5x4,5 meter eller i alt 18 m <sup>2</sup> .
2. Er der andre ejere end bygherre				x	Nej.
3. Det bebyggede areal i m <sup>2</sup> og bygningsmasse i m <sup>3</sup>				x	Møllen berører et areal på 18 m <sup>2</sup> og har en 'fylde' målt som cylinder med diameter lig vingediamter med en samlet volumen på 3.300 m <sup>3</sup> ( $V=\pi*r^2*h$ )
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i meter				x	25 meter.
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:	x				
Råstoffer (type og mængde)	x				
Mellemprodukter (type og mængde)	x				
Færdigvarer (type og mængde)	x				
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg	x				
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg	x				

	Ej relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Uddybende bemærkninger
8. Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde:					
I anlægsfasen				x	Beton til støbning af fundament.
I driftsfasen				x	Intet.
9. Behov for vand – kvalitet og mængde:	x				
I anlægsfasen	x				
I driftsfasen	x				
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet	x				
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:	x				
Farligt affald	x				
Andet affald	x				
Spildevand	x				
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger	x				

	Ej relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Uddybende bemærkninger
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj				x	<p>Der er udarbejdet støjrapport i henhold til IEC 61400-11 ed.2 (international metode anerkendt i såvel bek. 1518 af 14/12 2006 og bek. 1284 af 15/12 2011 om støj fra vindmøller). Målingerne opfylder støjbelastningskravet. I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land må møllen maksimalt</p> <p>Der foreligger tillige støjrapport (lavfrekvent støj) fra fa. Grontmij A/S, Acoustica – projekt 35.6349.01 der påviser overholdelse af BEK 1284 af 15/12-2011 om støj fra vindmøller. Beregningerne viser for lavfrekvent støj, at allerede tæt på vindmøllen vil de nye krav til lavfrekvent støj være overholdt.</p> <p>Nærmeste nabo er i en afstand af ca. 180 meter.</p>
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening				x	
15. Vil anlæggets give anledning for vibrationsgener				x	
16. Vil anlægget give anledning til støvgener				x	
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener				x	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener				x	Mølletårn og -vinger behandlet med mat og ikke-reflekterende materiale.
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld				x	

	Ej relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Uddybende bemærkninger
Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse				x	
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området				x	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen				x	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner				x	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand				x	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder				x	
26. Er anlægget tænkt placeret inden for kystnærhedszonen				x	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov				x	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker				x	Husstandsmøllen opstilles på landbrugsejendom i tilknytning til eksisterende byggeri.

	Ej relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Uddybende bemærkninger
29. Tænkes anlægget placeret i vadehavsområdet				x	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder:					
Nationalt				x	
Internationalt (Natura 2000)				x	
31. Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV				x	
32. Forventes området at rumme danske rødlistearter				x	
33. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:					
Overfladevand				x	
Grundvand				x	
Naturområder				x	
Boligområder (støj/lys/luft)				x	Der er ikke boligområder i nærheden af husstandsvindmøllen. Støjpåvirkningen er ikke af betydning for bysamfund og fortættede boligområder. Nærmeste er Valby og Græsted.
34. Tænkes anlægget etableret i tæt befolket områder				x	

	Ej relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Uddybende bemærkninger
35. Kan anlægget påvirke					
Historiske landskabstræk				x	
Kulturelle landskabstræk				x	
Arkæologiske værdier/landskabstræk				x	
Æstetiske landskabstræk				x	
Geologiske landskabstræk				x	
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
36. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning				x	
37. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)				x	
38. Er der andre kumulative forhold				x	
39. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	x				
40. Omfanget af personer, der forventes berørt af miljøpåvirkningen	x				

	Ej relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Uddybende bemærkninger
41. Vil den forventede miljøpåvirkning række udover kommunens område				x	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige:					
Enkeltvis				x	
Samlet				x	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks				x	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen				x	
45. Er påvirkningen af miljøet:					
Varig				x	
Hyppig				x	
Reversibel				x	

	Ej relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Uddybende bemærkninger
Konklusion	Ja	Nej			Uddybende bemærkninger
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt ville kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt.			x		<p>Kommunen konstaterer, at den ansøgte husstandsvindmølle er godkendt, at den opfylder de krav, der stilles til husstandsvindmøller i gældende lovgivning, herunder krav til størrelse og støj, og at der med den valgte mølleposition, i tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen, og med god afstand til naboer, ikke er objektive lovgivningsmæssige grunde til at tilsidesætte ansøgningens legitimitet.</p> <p>Kommunen vurderer med baggrund i de objektive kriterier, og ud fra en konkret visuel besigtigelse, at husstandsvindmøllen kan indpasses i tilknytning til ejendommen uden væsentlige visuelle eller fysiske gener i forhold til det omgivende landskab, naboer og ejendommens bygninger.</p>

Screeningsskema udfyldt af:

Dato: 07.07.14

Kommunal sagsbehandler: Tycho Winther Hjorth



Urhøj Smedje ApS  
Krogvejen 40, 4281 Gørlev  
Tlf.: 59 59 71 07  
Fax.: 59 59 71 06  
www.urhoj.dk  
E-mail: urhoj@urhoj.dk  
Bank reg. nr.: 5367 konto nr.: 0240073  
CVR nr. 28 84 83 82

Myndighed:  
**Plan, Byg & Miljø**  
**Gribskov Rådhus**  
**Rådhusvej 3**  
**3200 Helsingø**  
**Tlf: 72496000**  
**fax: 48777675**  
[borgerservice@gribskov.dk](mailto:borgerservice@gribskov.dk)

Anmelder:  
Urhøj smedje  
Krogvejen 40  
4281 Gørlev

**Anmeldelse af husstandsvindmølle efter Bek.1510 af 15-12-2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.**

Ifølge VVM-Bekendtgørelsen er husstandsvindmøller omfattet af bilag 2, stk3, litra j `Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmøller).

Husstandsvindmøllen placeres på matr. nr. 1d, Aggebo, Valby.

Gribskov Kommune anmodes om at foretage en VVM screening af anlægget med henblik på at vurdere eventuelle konsekvenser af den miljømæssige sårbarhed i det berørte geografiske område.

Urhøj er bekendt med at screeningen ikke udelukker, at der skal søges tilladelse eller foretages anmeldelse efter anden lovgivning, ligesom tilladelse eller anmeldelse efter andre regler ikke erstatter VVM screeningen. Men beder samtidigt Plan, Byg & Miljø foretage evt. yderligere nødvendig anmeldelse.

Hvis der mangler oplysninger i den tidligere fremsendte projektbeskrivelse, som gør at Gribskov Kommune ikke fuldt oplyst kan udføre VVM screening af sagen, er Urhøj om muligt behjælpelig med at fremskaffe sådanne oplysninger.

Dato: 6/12 - 2013

EB



# Danmarks Miljøportal

Data om miljøet i Danmark


Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV  
Support: [miljoportal@miljoportal.dk](mailto:miljoportal@miljoportal.dk)

Målforskel: 1:1102

Dato: 07.07.2014

Ortofotos (DPOO-land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DPOO-land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggrundskort, må derfor kun anvendes af tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsaffølges.

# AGGEBOVEJ 33 - husstandsvindmølle



**Danmarks Miljøportal**

Data om miljøet i Danmark

Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV

Support: [miljoportal@miljoportal.dk](mailto:miljoportal@miljoportal.dk)

Målforskel: 1:10000

Dato: 05.03.2014

Ortofotos (DOO) har den fulde ophavsret til de ortofotos (DOO) (land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggrundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indeni for miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsaffølges.

Offentligt notat

**Info til interessenter om VVM afgørelse er sendt ud via landzonesagen, se 2013/38786**

Sagsbehandler	Tycho Winther Hjorth/TWHJO/Gribskov		
Forv. / afd.	Center for Plan Klima og Trafik / Center for Plan, Klima og Trafik		
Læsekode	<input type="checkbox"/>	Alle	
Journaldato	07-07-2014	Dokumentdato	* 07-07-2014
Kommentar			
Resumé			

Dokumentnr. 2014/13962 008

Kontakter